

# 热电脱硫烟道更换及防腐发包说明

## 一、 项目概况

项目地址：漳州市古雷开发区腾龙路一号。（福建福海创石油化工有限公司热电厂）

项目名称：热电脱硫烟道更换工程

## 二、 施工范围及工程量

施工范围：热电厂脱硫系统烟道。

工程量：

1) 投标方负责#1 脱硫烟道更换（包括新烟道制作及内部防腐），规格 4\*5 米，长度 6 米。材质 Q235-A，厚度 6mm。

2) 投标方负责#2 脱硫烟道更换及内部防腐处理，规格 4\*5 米，长度 6 米。

烟道制作图纸及人孔门制作图纸见附件。

挡板门更换（脱硫烟道挡板门更换已发包）。

- 7) 投标方负责整个安装工作中的叉车、吊车等工程车辆，自带安装工器具；负责安装过程的辅料（包括焊条、氧气、乙炔等,）。
- 8) 投标方负责烟道内部防腐的施工包括材料；防腐材料选着进口鳞片或者光固化防腐材料。
- 9) 投标方负责施工期间所产生的人工费、管理费、税金等。

10) 投标方该项目负责人应有丰富施工经验，确保工程质量和按时完工。

#### 四、 施工工期

经办: 沈嘉富

2019.2.26

审核:

沈嘉富 2019.2.26

核准

18800  
 A— 1050×17=17850  
 4000


925

400  
 5

A—A  
 4000

5000

000



600  
 A—A  
 0


5000

1

A—A

说明:



- 1、本
- 2、
- 3、
- 4、



件 14 详图

762  
140X5=700  
612

24- $\phi$



说明:  
 1. 所有数焊件均满焊结实, 焊缝高度为板零件厚度。  
 2. 按图制作, 材料按一件开列。

- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1




批 审

修改标记

修改说明

修改人

修改日期



比例 1:20

说明:  
1、本图  
2、焊道  
与钢  
3、所有  
DL  
4、挡板

序号	代号	名称及数量
1	GB T709	钢板 $\delta=6$
2	GB/T707	槽钢 18
3	GB/T707	槽钢 12.6
4	GB/T9787	镀锌角钢 L56
5	GB/T9787	外镀锌角钢 L63
6		矩形铁罩共600



批准  
发  
比  
审  
日

修改标志  
修改日期  
修改人  
修改日期